



2019-06-28 10:00 CEST

Nye og opdaterede motorolier, der opfylder de nyeste krav fra ACEA 2016

Vi har opdateret vores sortiment for at opfylde de seneste krav fra ACEA 2016. Der er føjet to nye produkter til sortimentet med et bredt anvendelsesområde til flere bilmodeller.

TITAN GT1 FLEX 23 SAE 5W-30

En ekstremt brændstofeffektiv motorolie med optimale koldstarts-egenskaber og enestående ydeevne. Udviklet til moderne personbiler og lette lastbiler, med eller uden forlængede serviceintervaller. Produktet har en **kombination af ACEA C2/C3 og API SN**, som kræves af mange asiatiske bilmodeller. Den opfylder også den nyeste version af BMW LONGLIFE-04, Dexos 2, og har en kombination af tre forskellige Mercedes-specifikationer (229.31, 229.51 og 229.52), som betyder, at den har et bredt anvendelsesområde.

Bemærk :

TITAN GT1 FLEX 23 SAE 5W-30 erstatter TITAN GT1 PRO FLEX SAE 5W-30.

TITAN GT1 FLEX 34 SAE 5W-30

Dette er det første produkt i vores portefølje, som **opfylder kombinationen af både ACEA C3 og ACEA C4**. Dette opnås ved et lavt SAPS-indhold kombineret med lav fordampning. Ud over at produktet er godkendt til Renault-motorer, som kræver RN0720 og den integrerede specifikation MB 226.51, har produktet nu et bredt anvendelsesområde i Mercedes-applikationer med efterbehandlings-systemer til udstødningsgas, eftersom det også er godkendt i henhold til MB 229.51.

Bemærk:

TITAN GT1 FLEX 34 SAE 5W-30 erstatter TITAN GT1 PRO C-4 SAE 5W-30.

Nye motorolier til biler fra PSA-gruppen

Med de nyeste bidrag til vores produktportefølje kan vi tilbyde et heldækkende sortiment til biler fra PSA-gruppen.

TITAN GT1 PRO 2312 SAE 0W-30

Særligt udviklet til nye PSA Euro 6 DV- og DW-dieselmotorer samt Euro 6-benzinmotorer, som kræver en olie i henhold til specifikationen PSA B71 2312. Den er også egnet til brug i mange andre benzin- og dieselmotorer fra PSA med de længste udskiftningsintervaller.

TITAN GT1 PRO 2312 SAE 0W-30 har en enestående kombination af højkvalitative basisolier og udvalgte Premium additiver, som tilbyder maksimal oxidationsstabilitet. Med den moderne additivteknologi beskytter og forlænger den livslængden på efterbehandlingssystemet til udstødningsgas.

Bemærk:

TITAN GT1 PRO 2312 SAE 0W-30 er efterfølgeren til TITAN GT1 SAE 0W-30, og er således egnet til de samme applikationer. TITAN GT1 SAE 0W-30 vil derfor udgå af sortimentet.

TITAN GT1 PRO 2290 SAE 5W-30

En motorolie specielt udviklet til PSA's benzin- og dieselmotorer op til Euro 5, som er godkendt efter den opgraderede specifikation PSA B71 2290. Den opgraderede specifikation modvirker, at der sker en forbrænding inden den planlagte tændingsgnist, også kaldet LSPI (Low Speed Pre-Ignition). Desuden er TITAN GT1 PRO 2290 SAE 5W-30 egnet til anvendelse i mange køretøjer fra asiatiske producenter, Fiat og IVECO Daily, da den opfylder ACEA C2.

Bemærk: TITAN GT1 PRO 2290 SAE 5W-30 er egnet til samme applikationer som tidligere TITAN GT1 PRO C-2 SAE 5W-30, som derfor udgår af sortimentet. Til applikationer, som kræver ACEA C2, kan også TITAN GT1 FLEX 23 SAE 5W-30 anvendes som et alternativ.

FUCHS LUBRICANTS DENMARK ApS er en del af en global koncern med tyske rødder. Vi udvikler, producerer og distribuerer en bred vifte af smøremidler og specialprodukter.

I tæt samarbejde med vores kunder, udvikler vi innovative og skræddersyede smøremiddelløsninger til alle typer af industri som eksempelvis bilindustrien, bygge- & entreprenør virksomhed, energi- og transportsektoren, fødevarer- og fremstillingsindustrien, land- & skovbrug, stål-, metal- og cementindustrien etc. etc.

Kontaktpersoner



Niels Højer

Pressekontakt

Managing Director FUCHS Denmark

niels.hoejer@fuchs.com

+45 29100400