



2020-10-08 08:40 CEST

## **PLANTO – nyt navn for vores biologisk nedbrydelige hydraulikolier**

PLANTO findes allerede som varemærke for vores biologisk nedbrydelige smøremidler inden for blandt andet fedt, industrielle gearkasser samt til automotive applikationer. Nu ændrer vi også navnet på vores biologisk nedbrydelige hydraulikolier, som er baserede på syntetiske estere, til PLANTO. Produkterne er uændrede og bevarer således deres høje tekniske standard.

Præcis som tidligere står SE for Syntetisk Ester og HP for High Performance.

| Tidligere navn                       | Nyt produktnavn      | Normer og tests  |
|--------------------------------------|----------------------|--|
| HYDRAWAY SE XLV<br>HYDRAWAY SE 15 HP | PLANTOSYN SE XLV     | SS 155434 ABV 15<br>Environmentally Acceptable.<br>Testet ifølge Vickers V-104C.<br>HOCNF-registreret (NEMS).  |
| HYDRAWAY SE 32 HP                    | PLANTOSYN SE 32 HP   | ISO 15380: HEES, SS 155434<br>AAV 32 Environmentally<br>Acceptable. Testet ifølge<br>Vickers V-104C, PRVOT: > 950<br>min.<br>HOCNF-registreret (NEMS).   |
| HYDRAWAY SE 46 HP                    | PLANTOSYN SE 46 HP   | ISO 15380: HEES, SS 155434<br>AAV 46 Environmentally<br>Acceptable. Testet ifølge:<br>Vickers V-104-C, dry TOST:<br>>8000 hr.<br>HOCNF-registreret (NEMS).<br>Opfylder: Bosch Rexroth RE<br>90221. |
| HYDRAWAY BIO SE 32-<br>68            | PLANTOFLUID SE 32-68 | ISO 15380: HEES, SS 155434<br>BBV 32 Environmentally<br>Acceptable. Testet ifølge<br>Vickers 35VQ25A og CEC-L-45-<br>A-99, 20h: 1,3%.<br>Godkendt af Sauer Danfoss,<br>Ponsse.                     |
| HYDRAWAY BIO SE 22                   | PLANTOHYD SE 22      | ISO 15380: HEES, SS 155434<br>BBV 22 environmentally<br>acceptable. Testet ifølge<br>Vickers V-104-C.  |
| HYDRAWAY BIO SE 32                   | PLANTOHYD SE 32      | ISO 15380: HEES, SS 155434<br>BBV 32 environmentally<br>acceptable. Testet ifølge<br>Vickers V-104-C.  |

|                    |                 |  |
|--------------------|-----------------|--|
| HYDRAWAY BIO SE 46 | PLANTOHYD SE 46 | ISO 15380: HEES, SS 155434<br>BBV 46 environmentally<br>acceptable. Testet ifølge<br>Vickers V-104-C.<br>Godkendt af Sauer Danfoss.<br>Opfylder kravene i Bosch<br>Rexroth RE 90221. |
| HYDRAWAY BIO SE 68 | PLANTOHYD SE 68 | ISO 15380: HEES, SS 155434<br>CBV 68 environmentally<br>acceptable.<br>Godkendt af Sauer Danfoss.  |

FUCHS LUBRICANTS DENMARK ApS er en del af en global koncern med tyske rødder. Vi udvikler, producerer og distribuerer en bred vifte af smøremidler og special produkter.

I tæt samarbejde med vores kunder, udvikler vi innovative og skræddersyede smøremiddelløsninger til alle typer af industri som eksempelvis bilindustrien, bygge- & entreprenør virksomhed, energi- og transportsektoren, fødevarer- og fremstillingsindustrien, land- & skovbrug, stål-, metal- og cementindustrien etc. etc.

## Kontaktpersoner



### **Niels Højer**

Pressekontakt

Managing Director FUCHS Denmark

[niels.hoejer@fuchs.com](mailto:niels.hoejer@fuchs.com)

+45 29100400