



2021-03-15 08:40 CET

RENOLIN ZAF D HT – en serie zink- og askefrie hydraulikolier med meget gode rengørende egenskaber.

Udviklingen af hydrauliksystemer går mod, at de bliver mere kompakte, bedre forseglede, har en lavere olievolumen samt længere skifteintervaller. Det stiller høje krav til hydraulikolien. Vi introducerer derfor **RENOLIN ZAF D HT** – en serie hydraulikolier, der er fremstillet til at opfylde og overopfylde behovene i disse moderne hydrauliksystemer.

Nogle af fordelene ved RENOLIN ZAF D HT-serien:

- Høj oxiderings- og termisk stabilitet, sikrer øget levetid
- Udmærket korrosionsbeskyttelse til kobber og gul messing, også i nærheden af fugt og vand.
- Yderst god hydrolytisk stabilitet, dvs. at formuleringerne er robuste, selv under påvirkning af fugt og vand.
- Meget gode rengørende og dispergerende egenskaber.

RENOLIN ZAF D HT-produkterne er universelle olier, der kan anvendes som både hydraulikolier og i industrielle gearkasser. De har en meget høj ydeevne i forurenede miljøer med støv eller vand, og kan anvendes i både stationær og mobil hydraulik. De fås med viskositet 32, 46 og 68.

Specifikationer:

RENOLIN ZAF D HT-serien opfylder og overopfylder kravene i henhold til:

DIN 51524-2: HLPD

ISO 6743-4: HM

DIN 51517-3: CLP, CLP-D

ISO 6743-6 CKC

DBL 6713-HLP (med undtagelse af demulgeringsevne)

RENOLIN ZAF D 46 HT erstatter det tidligere produkt HYDRAWAY HLPD 46.

FUCHS LUBRICANTS DENMARK ApS er en del af en global koncern med tyske rødder. Vi udvikler, producerer og distribuerer en bred vifte af smøremidler og special produkter.

I tæt samarbejde med vores kunder, udvikler vi innovative og skræddersyede smøremiddelløsninger til alle typer af industri som eksempelvis bilindustrien, bygge- & entreprenør virksomhed, energi- og transportsektoren, fødevarer- og fremstillingsindustrien, land- & skovbrug, stål-, metal- og cementindustrien etc. etc.

Kontaktpersoner



Niels Højer

Pressekontakt

Managing Director FUCHS Denmark

niels.hoejer@fuchs.com

+45 29100400